

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Anneaux de levage ovales	2948	-	-	-	-
Anneaux ORING en gomme	-	-	-	-	
Anneaux, ressort en fil rond pour alésages	7433	7993	-	-	
Anneaux, ressort en fil rond pour arbres	7434	6799	-	-	
Bagues coniques type "D"	-	6319	-	-	
Bouchons filetés à collerette et à six pans	-	908	-	-	
Bouchons filetés à tête hexagonale à collerette	-	910	-	-	
Bouchons filetés coniques à pas du gaz à six pans creux	-	-	-	-	
Bouchons filetés coniques à six pans creux	9816	-	-	-	
Bouchons filetés coniques à six pans creux NPFT DRY-SEAL	-	-	-	-	
Bouchons filetés coniques à six pans creux NPFT LEVL-SEAL	-	-	-	-	
Boulons à tête hexagonale avec écrou hexagonale	5727	601	-	-	4016
Boulons à tête hexagonale avec écrous à six pans pour constructions en métal	-	7990	-	-	
Circlips pour alésages - type lourd	7438	-	-	-	
Circlips pour alésages - type normale	7437	472	-	-	
Circlips pour arbres - type lourd	7436	-	-	-	
Circlips pour arbres - type normale	7435	471	-	-	
Clavettes parallèles, à bouts ronds	6604	6885	-	-	
Clavettes woodruff	6606	6888	-	-	
Cles males six pans	ex 6753	911	2936	-	
Clips de sécurité pour goujons ou arbres	8834	-	-	-	
Collier de serrage	-	-	-	-	
Corps de boulon à œil	6058	444	-	-	

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Corps de boulon à tête bombée aplatie, à collet carre	5731	603	-	-	-
Corps de boulon à tête bombée aplatie, à collet carre avec écrou hexagonale	5732	603	-	-	-
Corps de boulon à tête fraisée à collet carre	5735	608	-	-	-
Corps de boulon à tête fraisée à ergot	5733	-	-	-	-
Corps de boulon à tête fraisée, à collet carre avec écrou hexagonal	6104	605	-	-	
Corps de boulon à tête fraisée, à ergot avec écrou hexagonal	6105	604	-	-	
Corps de boulon à tête ronde, à ergot	5730	607	-	-	-
Cosses pour câbles	-	6899	-	-	
Écrous à anneau avec trou fileté	-	582	-	-	
Écrous à oreilles	5448	315	-	-	-
Écrous à six pans UNC A194 GR2H type lourde	-	-	-	-	
Écrous auto freines hexagonaux avec anneau plastique type bas	7474	985	-	-	
Écrous auto freinés hexagonaux avec anneau plastique type normale	7473	982	-	-	7040: Filet normal 10512: Filet fin
Écrous auto freines hexagonaux écrous tout métal	-	980	-	-	7042:Filet normal 10513: Filet fin
Écrous borgnes à calotte type économique	-	-	-	-	
Écrous carres	5597	557	-	-	-
Écrous carres à souder	-	928	-	-	
Écrous carres bas	5596	562	-	-	-
Écrous cylindriques à encoches	-	1804	-	-	
Écrous de sécurité	8835	7967	-	-	
Écrous en cage	-	-	-	-	
Écrous hexagonaux à créneaux dégagés	5593	935	-	-	-

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Écrous hexagonaux à embase cylindro-tronconique	-	6923	-	1661	
Écrous hexagonaux à souder	-	929	-	-	
Écrous hexagonaux à souder clé large	-	-	-	-	
Écrous hexagonaux auto freines à ressort	-	-	-	-	
Écrous hexagonaux avec bride nervurée	-	-	-	-	
Écrous hexagonaux bas	ex 5589	936	-	-	4035:Filet normal 8675: Filet fin
Écrous hexagonaux bas à créneaux dégagés	5594	937	-	-	-
Écrous hexagonaux borgnes à calotte	5721	1587	-	-	-
Écrous hexagonaux borgnes à calotte insérée	5722	986	-	-	-
Écrous hexagonaux borgnes à calotte plate	2733	-	-	-	-
Écrous hexagonaux découpés	-	-	-	-	
Écrous hexagonaux fins	ex 5590	439	-	-	4036
Écrous hexagonaux hauts	ex 5587	-	-	-	4033: Filet normal 8674:Filet fin
Écrous hexagonaux larges haute résistance pour charpenterie	5713	6915	-	14399	-
Écrous hexagonaux longs	5535	-	-	-	-
Écrous hexagonaux normaux	ex 5588	934	-	-	4032:Filet normal 8673:Filet fin
Écrous hexagonaux UNC/UNF/Ww	-	-	-	-	
Écrous pour moyeu de roue	-	-	-	-	
Écrous pour rainures à "T"	5531	-	-	-	-
Embouts auto freines avec anneau plastique type normale et type lourde	-	-	-	-	
Embouts auto freines avec anneau plastique type normale et type lourde	-	-	-	-	
Etriers filetés	-	3570	-	-	

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Fausses - vis à métaux	7346	-	-	-	
Filets rapportes	-	-	-	-	
Fixateurs ronds pour arbres	-	-	-	-	
Freins d'écrou d'équerre à aileron	1747	463	-	-	-
Freins d'écrou droit à aileron	6600	93	-	-	
Freins d'écrou droit à aileron	1746	-	-	-	-
Goujons à tête large	ex 1713	1444	-	22341	-
Goujons à tête réduite	1710	1434	-	22341	-
Goujons avec vis	-	-	-	-	
Goujons pour chargements lourds	-	-	-	-	
Goujons racine ~1.25 d	-	939	-	-	
Goujons racine courte, filet fin	5910	-	-	-	-
Goujons racine courte, filet normal	5909	938	-	-	-
Goujons racine extra longue filet fin	5918	-	-	-	-
Goujons racine extra longue filet normal	5917	940	-	-	-
Goujons racine extra longue filet normal sur racine filet fin sur bout	5919	-	-	-	-
Goujons racine longue filet normal sur racine filet fin sur bout	5916	-	-	-	-
Goujons racine longue, filet fin	5915	-	-	-	-
Goujons racine longue, filet normal	5914	835	-	-	-
Goujons racine moyenne, filet fin	5912	-	-	-	-
Goujons racine moyenne, filet normal	5911	-	-	-	-
Goujons racine moyenne, filet normal sur racine filet fin sur bout	5913	-	-	-	-

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Goupilles cannelées centrales coniques sur un tiers de la longueur	ex 7590	1475	8742		
Goupilles cannelées coniques sur la moitié avec diamètre à force au centre	ex 7589	1474	8741		
Goupilles cannelées coniques sur la moitié avec diamètre à force au cotée	ex 7588	1472	8745		
Goupilles cannelées coniques sur toute la longueur	ex 7586	1471	8744		
Goupilles coniques	-	-	-	22339	-
Goupilles coniques	7283 ex 129	-	-	-	-
Goupilles coniques à téton fileté et longueur constante de la partie conique	7285	258	-	-	-
Goupilles coniques à téton fileté et longueur constante de la partie filetées	ex 7286	7977	-	28737	-
Goupilles coniques avec trou fileté	ex 7284	7978	8736	-	
Goupilles cylindriques trempées et rectifiées	ex 6364	6325	8734	-	
Goupilles cylindriques	ex 1707	-	-	-	2338
Goupilles cylindriques avec filet intérieur	Ex 6364	7979	-	-	8735
Goupilles cylindriques fendues	ex 1336	94	-	-	1234
Goupilles élastiques en spirale	ex 6875	7343	8750	-	
Goupilles élastiques en spirale lourdes	ex 6876	7344	8748	-	
Goupilles élastiques légères	ex 6874	7346	-	-	13337
Goupilles élastiques, lourdes	ex 6873	1481	8752	-	
Goupilles entièrement cannelées avec chanfrein	ex 7587	1473	8740		
Goupilles ressort pour goujons ou arbres	8833	11024	-	-	
Inserts filetés tête cylindrique	-	-	-	-	

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Languette à talon	6608	6887	-	-	
Lanternes de tendeur	2023	1480	-	-	-
Manilles droites	1947	-	-	-	-
Plaquettes carres	6596	436	-	-	
Plaquettes élastiques pour vis à tôle	-	-	-	-	
Plaquettes oblique pour profiles en i (IPN:14%)	5715	6917	-	-	-
Plaquettes obliques pour appui sur profiles en i (IPN:14%)	6597	435	-	-	
Plaquettes obliques pour appui sur profiles en u (UPN: 8%)	6598	434	-	-	
Plaquettes obliques pour vis haute résistance pour charpenterie pour profile en u (UPN 8%)	5716	6918	-	-	-
Plaquettes rectangulaires de sécurité	6601	-	-	-	
Ressort à disques	-	2093	-	-	
Ressort à disques	-	-	-	-	
Rivets à tête cylindrique	756	-	-	-	-
Rivets à tête fraisée	752	661	-	-	-
Rivets à tête ronde	748	660	-	-	-
Rivets à tête ronde	749	674	-	-	-
Rivets aveugles	9200	7337	-	-	
Rivets pour garnitures de frein et d'embrayage	9063	7338	-	-	
Rondelles auto freinées	-	-	-	-	
Rondelles coniques type "C"	-	6319	-	-	
Rondelles cuvettes embouties	-	6796	-	-	
Rondelles cuvettes embouties - type extra large	8838	-	-	-	
Rondelles cuvettes embouties - type large	8837	-	-	-	

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Rondelles cuvettes embouties - type normale	8836	-	-	-	
Rondelles cuvettes embouties pour vis assemblées	-	6908	-	-	
Rondelles d 'arrêt pour arbres	7434	6799	-	-	
Rondelles de sûreté nervurées	-	-	-	-	
Rondelles élastiques cintrées	8840	137	-	-	
Rondelles élastiques cintrées extra serrantes	8839	128/A	-	-	
Rondelles élastiques cintrées pour vis assemblées	-	6904	-	-	
Rondelles élastiques concaves à dents chevauchantes extérieures	8842	6798/A	-	-	
Rondelles élastiques ondulée pour vis assemblées	-	6904	-	-	
Rondelles élastiques ondulées	8840	137	-	-	
Rondelles élastiques ondulées extra serrantes	8839	128/B	-	-	
Rondelles élastiques planes à dents chevauchantes extérieures	8842	6798/V	-	-	
Rondelles élastiques planes à dents chevauchantes extérieures avec bande large	-	-	-	-	
Rondelles élastiques planes à dents chevauchantes extérieures pour vis assemblées	-	6907	-	-	
Rondelles élastiques planes à dents chevauchantes intérieures	8842	6798/J	-	-	
Rondelles élastiques planes à dents chevauchantes intérieures avec bande large	-	-	-	-	
Rondelles élastiques planes à dents chevauchantes intérieures et extérieures	-	-	-	-	
Rondelles élastiques planes à dents espacées extérieures	8841	6797/A	-	-	
Rondelles élastiques planes à dents espacées intérieures	8841	6797/J	-	-	
Rondelles élastiques pour vis assemblées	-	6905	-	-	
Rondelles élastiques sans becs pour vis à tête cylindrique	-	7980	-	-	
Rondelles élastiques simples avec section rectangulaire	-	-	-	-	

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Rondelles élastiques simples spire avec becs	-	127/A	-	-	
Rondelles élastiques simples spire sans becs	1751	127/B	-	-	-
Rondelles élastiques simples spire sans becs Ww	-	-	-	-	
Rondelles freins d'écrou à ergot intérieur	-	462	-	-	
Rondelles freins écrou à ergot extérieur	6599	432	-	-	
Rondelles planes aluminium	-	-	-	-	
Rondelles planes avec diamètre extérieur large	-	-	-	-	
Rondelles planes communes découpées	-	-	-	-	
Rondelles planes cuivre	-	-	-	-	
Rondelles planes fibre	-	-	-	-	
Rondelles plates	ex 6592	125	-	-	7089
Rondelles plates	ex 6593	9021	-	-	Type normale :7091 Type large : 7093
Rondelles plates à tout carre	6595	440/V	-	-	-
Rondelles plates chanfreinées	ex 1734	125/B	-	-	7090
Rondelles plates chanfreinées pour goujons	1750	1440	8738	-	-
Rondelles plates pour constructions en métal	-	7989	-	-	
Rondelles plates pour goujons	ex 1749	1441	-	28738	-
Rondelles plates pour rivets	1739	-	-	-	-
Rondelles plates pour vis assemblées	-	6902	-	-	10673
Rondelles plates type r	-	440/R	-	-	
Rondelles pour boulons haute résistance pour charpenterie	ex 5714	6916	-	14399/6	
Rondelles pour charnières	-	-	-	-	

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Rondelles pour vis à tête cylindrique	ex 6592	433	-	-	7092
Rondelles pour vis à tête fraisée 90°	6594	-	-	-	
Rondelles pour vis avec goupilles élastiques lourdes	-	7349	-	-	
Serre câbles	-	741	-	-	
Tendeurs à anneau et crochet	2020	1480	-	-	-
Tendeurs à deux anneaux	2020	1480	-	-	-
Tiges entièrement filetées	6610	976	-	-	
Tiges entièrement filetées UNC	-	-	-	-	
Tiges filetées	-	975	-	-	
Tiges filetées UNC-Ww	-	-	-	-	
Tôles de sûreté type mb pour écrous cannelés km	-	5406	-	-	
Vis à anneau (anneau de levage)	ex 2947	580	3266	-	-
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme	8181	7997	-	-	
Vis à bois à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme	8182	7995	-	-	
Vis à bois à tête fraisée bombée, fendue	703	95	-	-	-
Vis à bois à tête fraisée fendue	702	97	-	-	-
Vis à bois à tête hexagonale	704	571	-	-	-
Vis à bois à tête ronde à empreinte cruciforme	8180	7996	-	-	
Vis à bois à tête ronde fendue	701	96	-	-	-
Vis à oreilles	5449	-	316	-	-
Vis à souder	-	-	-	-	
Vis à tête à marteau pour rainures à "T"	5533	-	-	-	-
Vis à tête carrée	6050	479	-	-	

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Vis à tête carrée avec bout fileté jusqu'à proximité de la tête	5726	-	-	-	-
Vis à tête carrée partiellement filetés	5728	-	-	-	-
Vis à tête carrée pour rainures à "T"	5532	-	-	-	-
Vis à tête cylindrique à dépouille fendue	-	85	-	-	1580
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme pour panneaux agglomérés	-	-	-	-	
Vis à tête cylindrique à six pans creux à centrage	-	6912	-	-	
Vis à tête cylindrique à six pans creux à rondelle incorporées	-	6900	-	-	
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec bout rectifié	-	-	7379	-	
Vis à tête cylindrique à six pans creux entièrement filetés	-	-	-	-	
Vis à tête cylindrique à six pans creux filet fin	5931- ex 5932	-	-	-	
Vis à tête cylindrique à six pans creux filet normal	ex 5931	912/F	-	-	4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux UNC/UNF	-	-	-	-	
Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse	1048 3	7984	-	-	
Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse	9327	7984	-	-	
Vis à tête cylindrique autotaraudeuses par déformation de matière à empreinte cruciforme	8112	7500/C	-	-	
Vis à tête cylindrique avec fente combinée	-	-	-	-	
Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme	7687	7985	-	-	7045
Vis à tête cylindrique bombée à six pans creux	-	-	-	-	7380
Vis à tête cylindrique bombée, à rondelle élastique incorporées à empreinte cruciforme	-	6900	-	-	
Vis à tête cylindrique bombée, à rondelles (a dents et cylindriques plates) incorporées à empreinte cruciforme	-	6900	-	-	
Vis à tête cylindrique fendue	ex 6107	84	-	-	1207

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Vis à tête cylindrique fendue et à empreinte cruciforme avec kerb	-	-	-	-	
Vis à tête cylindrique fendue et à empreinte cruciforme avec kerb	-	-	-	-	
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme	7688	965	-	-	7046
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme pour panneaux agglomérés	-	-	-	-	
Vis à tête fraisée à six pans creux	ex 5933	7991	-	-	10642
Vis à tête fraisée à six pans creux UNC	-	-	-	-	
Vis à tête fraisée autotaraudeuses par 'déformation de matière à empreinte cruciforme	8113	7500/M	-	-	
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme	7689	966	-	-	7047
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme pour panneaux agglomérés	-	-	-	-	
Vis à tête fraisée bombée autotaraudeuses par 'déformation de matière à empreinte cruciforme	8114	7500/N	-	-	
Vis à tête fraisée bombée fendue	ex 6110	964	-	-	2010
Vis à tête fraisée fendue	ex 6109	963	-	-	2009
Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique	-	6921	-	1665	
Vis à tête hexagonale à rondelle (élastiques et cylindriques plates) incorporées	-	6900	-	-	
Vis à tête hexagonale à rondelle incorporée	-	6900	-	-	
Vis à tête hexagonale autotaraudeuses par déformation de matière	8110	7500/D	-	-	
Vis à tête hexagonale avec bout fileté jusqu'a proximité de la tête	ex 5725	558	-	-	4018
Vis à tête hexagonale avec bout fileté jusqu'a proximité de la tête filet normal	ex 5739	933	-	-	4017
Vis à tête hexagonale avec bout fileté jusqu'a proximité de la tête filet fin	ex 5740	961	-	-	8676
Vis à tête hexagonale avec bout partiellement fileté filet fin	ex 5738	960	-	-	8765

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Vis à tête hexagonale avec bout partiellement fileté, filet normal	ex 5737	931	-	-	4014
Vis à tête hexagonale avec bride nervurée	-	-	-	-	
Vis à tête hexagonale large haute résistance pour charpenterie	5712	6914	-	-	14399
Vis à tête hexagonale UNC/UNF	-	-	-	-	
Vis à tête rectangulaire à angles abattus à collet carre	-	186	-	-	
Vis à tête ronde fendue	252	-	-	-	-
Vis à tôle à tête cylindrique à dépouille fendue	ex 6951	7971	-	-	1481
Vis à tôle à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme	ex 6954	7981	-	-	7049
Vis à tôle à tête cylindrique bombée à rondelle incorporées à empreinte cruciforme	-	6901	-	-	
Vis à tôle à tête demi-ronde à empreinte cruciforme	-	-	-	-	
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme	ex 6955	7982	-	-	7050
Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme	ex 6956	7983	-	-	7051
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue	ex 6953	7973	-	-	1483
Vis à tôle à tête fraisée fendue	ex 6952	7972	-	-	1482
Vis à tôle à tête hexagonale	ex 6949	7976	-	-	1479
Vis à tôle à tête hexagonale à rondelle incorporées	-	6901	-	-	
Vis à tôle à tête hexagonale avec rondelle	6950	-	-	-	
Vis à tôle avec deux filets pour matières plastiques à tête bombée avec rondelle estampée à empreinte cruciforme	9708	-	-	-	
Vis à tôle avec deux filets pour matières plastiques à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme	9707	-	-	-	
Vis à tôle avec deux filets pour matières plastiques à tête fraisée à empreinte cruciforme	9709	-	-	-	

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Vis à tôle avec deux filets pour matières plastiques à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme	9710	-	-	-	
Vis à tôle avec deux filets pour matières plastiques à tête hexagonales	9704	-	-	-	
Vis à tôle avec deux filets pour matières plastiques à tête hexagonales avec rondelle estampée	9705	-	-	-	
Vis à tôle avec deux filets pour matières plastiques à tête hexagonale	-	-	-	-	
Vis à tôle avec deux filets pour matières plastiques à tête hexagonale avec rondelle estampée	-	-	-	-	
Vis auto - perçantes à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme	8118	7504/N	-	-	15481
Vis auto- perçantes à tête fraisée à empreinte cruciforme	8119	7504/P	-	-	15482
Vis auto- perçantes à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme	ex 8120	7504/Q	-	-	15483
Vis auto -perçantes à tête hexagonale	8116	-	-	-	
Vis auto- perçantes à tête hexagonale avec rondelle	8117	7504/K	-	-	
Vis autotaraudeuses à deux filets pour matériaux plastiques à six pans avec rondelle large imprimée	9706				
Vis autotaraudeuses à tête cylindrique à dépouille à empreinte cruciforme	-	7516/A	-	-	
Vis autotaraudeuses à tête cylindrique fendue	-	7513/B	-	-	
Vis autotaraudeuses à tête fraisée à empreinte cruciforme	-	7516/D	-	-	
Vis autotaraudeuses à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme	-	7516/E	-	-	
Vis autotaraudeuses à tête fraisée bombée fendue	-	7513/G	-	-	
Vis autotaraudeuses à tête fraisée fendue	-	7513/F	-	-	
Vis autotaraudeuses à tête hexagonale	-	7513/A	-	-	
Vis autotaraudeuses pas déformation de matière pour matériaux plastiques à tête cylindrique bombée cruciforme	9789				

DESCRIPTION	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
Vis autotaraudeuses pas déformation de matière pour matériaux plastiques à tête fraisée bombée cruciforme	9791				
Vis autotaraudeuses pas déformation de matière pour matériaux plastiques à tête fraisée cruciforme	9790				
Vis autotaraudeuses pas déformation de matière pour matériaux plastiques à tête hexagonale	9787				
Vis autotaraudeuses pas déformation de matière pour matériaux plastiques à tête hexagonale avec rondelle imprimée	9788				
Vis sans tête à six pans creux entièrement filetés à bout chanfreine UNC	-	-	-	-	
Vis sans tête à six pans creux entièrement filetés à bout pointu UNC	-	-	-	-	
Vis sans tête à six pans creux entièrement filetés à cuvette nervurée	-	-	-	-	
Vis sans tête à six pans creux entièrement filetés à cuvette UNC	-	-	-	-	
Vis sans tête à six pans creux entièrement filetés à téton UNC	-	-	-	-	
Vis sans tête, à six pans creux, entièrement filetés à bout chanfreine	ex 5923	913	-	-	4026
Vis sans tête, à six pans creux, entièrement filetés, à bout pointu	ex 5927	914	-	-	4027
Vis sans tête, à six pans creux, entièrement filetés, à cuvette	ex 5929	916	-	-	4029
Vis sans tête, à six pans creux, entièrement filetés, à téton	ex 5925	915	-	-	4028
Vis sans tête, fendues, entièrement filetés à bout chanfreine	ex 6113	551	4766		
Vis sans tête, fendues, entièrement filetés à bout pointu	ex 6117	553	7434-		
Vis sans tête, fendues, entièrement filetés à téton	ex 6115	417	7435	-	
Vis sans tête, fendues, entièrement filetés, à cuvette	ex 6119	438	7436	-	