

INDICE GAMMA PRODOTTI AVVITO SERVICE

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
anelli elastici di filo tondo per alberi e per fori	7433	7993	-	-	-
anelli elastici di sicurezza ad espansione per alberi (radiali)	7434	6799	-	-	-
anelli elastici di sicurezza per alberi serie normale	7435	471	-	-	-
anelli elastici di sicurezza per alberi serie pesante	7436	-	-	-	-
anelli elastici di sicurezza per fori serie normale	7437	472	-	-	-
anelli elastici di sicurezza per fori serie pesante	7438	-	-	-	-
anelli ORING	-	-	-	-	-
barre filettate	-	975	-	-	-
barre filettate UNC-Ww	-	-	-	-	-
bulloni a testa esagonale con dado esagonale a passo grosso	5727	601	-	-	4016
bulloni a testa svasata piana con quadro sotto testa con dado esagonale per macchine agricole a passo grosso	6104	605	-	-	-
bulloni a testa tonda larga con quadro sotto testa con dado esagonale	5732	603	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
canaule	2023	1480	-	-	-
cavallotti filettati	-	3570	-	-	-
chiavi esagonali	ex 6753	911	2936	-	-
copiglie elastiche per perni o alberi	8833	11024	-	-	-
copiglie spaccate	ex 1336	94	-	-	1234
dadi ad alette	5448	315	-	-	-
dadi autobloccanti a molla	-	-	-	-	-
dadi elastici di sicurezza	8835	7967	-	-	-
dadi esagonali alti passo grosso e passo fine	ex 5587	-	-	-	4033: p.grosso 8674: p. fine
dadi esagonali autobloccanti metallici a passo grosso e passo fine	-	980	-	-	7042: p.grosso 10513: p.fine
dadi esagonali autofrenanti con anello di poliammide tipo basso a passo grosso e passo fine	7474	985	-	-	
dadi esagonali autofrenanti con anello di poliammide tipo normale a passo grosso e passo fine	7473	982	-	-	7040: p.grosso 10512: p.fine
dadi esagonali bassi (non smussati) a passo grosso	ex 5590	439	-	-	4036

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
dadi esagonali bassi a corona con intagli a passo grosso e passo fine	5594	937	-	-	-
dadi esagonali bassi smussati a passo grosso e passo fine	ex 5589	936	-	-	4035: p.grosso 8675: p.fine
dadi esagonali ciechi con calotta piana a passo grosso e passo fine	2733	-	-	-	-
dadi esagonali ciechi con calotta sferica	5721	1587	-	-	-
dadi esagonali ciechi con calotta sferica riportata a passo grosso e passo fine	5722	986	-	-	-
dadi esagonali ciechi con calotta sferica tipo economico	-	-	-	-	-
dadi esagonali con flangia	-	6923	-	1661	-
dadi esagonali con flangia zigrinata	-	-	-	-	-
dadi esagonali da saldare	-	929	-	-	-
dadi esagonali da saldare chiave larga	-	-	-	-	-
dadi esagonali larghi ad alta resistenza per carpenteria a passo grosso	ex 5713	6915	-	14399	-
dadi esagonali lunghi	5535	-	-	-	-
dadi esagonali normali a corona con intagli a passo grosso e passo fine	5593	935	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
dadi esagonali normali a passo grosso e passo fine	ex 5588	934	-	-	4032: p. grosso 8673: p.fine
dadi esagonali pesanti UNC A194 GR2H	-	-	-	-	-
dadi esagonali tranciati	-	-	-	-	-
dadi esagonali UNC/UNF/Ww	-	-	-	-	-
dadi in gabbia	-	-	-	-	-
dadi mozzo ruote	-	-	-	-	-
dadi quadri da saldare	-	928	-	-	-
dadi quadri normali passo grosso	5597	557	-	-	-
dadi quadri per scanalature a "T"	5531	-	-	-	-
dadi quadri sottili a passo grosso	5596	562	-	-	-
fascette serratubi	-	-	-	-	-
fermargli di sicurezza per perni o alberi	8834	-	-	-	-
fissatori tondi per perni	-	-	-	-	-
ghiere autobloccanti con anello di poliammide tipo normale	-	-	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
ghiere autobloccanti con anello di poliammide tipo pesante	-	-	-	-	-
ghiere di bloccaggio tipo KM	-	1804	-	-	-
golfari ad occhio cilindrico con foro filettato	-	582	-	-	-
golfari ad occhio cilindrico con gambo filettato	ex 2947	580	3266	-	-
golfari femmina ad occhio allungato con foro filettato	2948	-	-	-	-
grilli navali a "U"	1947	-	-	-	-
inserti filettati	-	-	-	-	-
inserti filettati a testa cilindrica	-	-	-	-	-
linguette a disco	6606	6888	-	-	-
linguette a nasello	6608	6887	-	-	-
linguette arrotondate forma A e forma B	6604	6885	-	-	-
molle a tazza	-	2093	-	-	-
molle a tazza	-	-	-	-	-
morsetti a cavallotto per fune	-	741	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
orli sottoviti per viti a testa svasata	6594	-	-	-	-
perni con testa piana larga	ex 1713	1444	-	22341	-
perni con testa piana stretta	1710	1434		22341	-
piastrine di sicurezza rettangolari	6601	-	-	-	-
piastrine di uso corrente per appoggio su profilati UPN (inclinazione 8%)	6598	434	-	-	-
piastrine per autofilettanti	-	-	-	-	-
piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria per appoggio su ali di travi IPN (inclinazione 14%)	5715	6917	-	-	-
piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria per appoggio su ali di profilati UPN (inclinazione 8%)	5716	6918	-	-	-
piastrine quadre	6596	436	-	-	-
piastrine di uso corrente per appoggio per travi IPN (inclinazione 14%)	6597	435	-	-	-
redance	-	6899	-	-	-
ribattini a testa cilindrica	756	-	-	-	-
ribattini a testa svasata piana	752	661	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
ribattini a testa tonda larga	749	674	-	-	-
ribattini a testa tonda stretta	748	660	-	-	-
ribattini tubolari a testa cilindrica	9063	7338	-	-	-
rivetti a strappo forma A e forma B	9200	7337	-	-	-
rivetti autofilettanti a testa tonda	7346	-	-	-	-
rosette autobloccanti	-	-	-	-	-
rosette coniche forma "C"	-	6319	-	-	-
rosette coniche forma "D"	-	6319	-	-	-
rosette di sicurezza con linguetta	6600	93	-	-	-
rosette di sicurezza con linguetta a nasello	1747	463	-	-	-
rosette di sicurezza con linguetta doppia	1746	-	-	-	-
rosette di sicurezza con nasello esterno	6599	432	-	-	-
rosette di sicurezza con nasello interno	-	462	-	-	-
rosette di sicurezza tipo MB per ghiera KM	-	5406	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
rosette di sicurezza zigrinate	-	-	-	-	-
rosette elastiche coniche	-	6796	-	-	-
rosette elastiche coniche con dentatura esterna sovrapposta per viti assemblate	-	6907	-	-	-
rosette elastiche coniche per viti assemblate	-	6908	-	-	-
rosette elastiche coniche-serie extralarga	8838	-	-	-	-
rosette elastiche coniche-serie larga	8837	-	-	-	-
rosette elastiche coniche-serie normale	8836	-	-	-	-
rosette elastiche curvate forma A	8840	137	-	-	-
rosette elastiche curvate per viti assemblate forma A	-	6904	-	-	-
rosette elastiche ondulate forma B	8840	137	-	-	-
rosette elastiche ondulate per viti assemblate forma B	-	6904	-	-	-
rosette elastiche piane con dentatura esterna larga	8841	6797/ A	-	-	-
rosette elastiche piane con dentatura esterna sovrapposta	8842	6798/ A	-	-	-
rosette elastiche piane con dentatura esterna sovrapposta fascia larga	-	-	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
rosette elastiche piane con dentatura interna larga	8841	6797/J	-	-	-
rosette elastiche piane con dentatura interna sovrapposta	8842	6798/J	-	-	-
rosette elastiche piane con dentatura interna sovrapposta fascia larga	-	-	-	-	-
rosette elastiche piane con doppia dentatura sovrapposta	-	-	-	-	-
rosette elastiche spaccate bombate forma A	8839	128/A	-	-	-
rosette elastiche spaccate con becchi	-	127/A	-	-	-
rosette elastiche spaccate ondulate forma B	8839	128/B	-	-	-
rosette elastiche spaccate per viti a testa cilindrica	-	7980	-	-	-
rosette elastiche spaccate per viti assemblate	-	6905	-	-	-
rosette elastiche spaccate serie normale	1751	127/B	-	-	-
rosette elastiche spaccate sezione rettangolare	-	-	-	-	-
rosette elastiche spaccate Ww	-	-	-	-	-
rosette elastiche svasate con dentatura esterna sovrapposta	8842	6798/V	-	-	-
rosette per bulloni ad alta resistenza per carpenteria	ex 5714	6916	-	14399/6	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
rosette per cerniere	-	-	-	-	-
rosette piane	ex 6592	125	-	-	7089
rosette piane	ex 6593	9021	-	-	Serie normale:7091 Serie larga:7093
rosette piane alluminio	-	-	-	-	-
rosette piane con foro quadro	6595	440/V	-	-	-
rosette piane diametro esterno largo (grembialine)	-	-	-	-	-
rosette piane fibra	-	-	-	-	-
rosette piane forma R	-	440/R	-	-	-
rosette piane per costruzioni in metallo	-	7989	-	-	-
rosette piane per perni	ex 1749	1441	-	28738	-
rosette piane per ribattini	1739	-	-	-	-
rosette piane per viti a testa cilindrica	ex 6592	433	-	-	7092
rosette piane per viti assemblate	-	6902	-	-	10673
rosette piane rame ricotto	-	-	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
rosette piane smussate	ex 1734	125/B	-	-	7090
rosette piane smussate per perni	1750	1440	8738	-	-
rosette piane tranciate comuni	-	-	-	-	-
spine a intagli centrali su un terzo della lunghezza	ex 7590	1475	8742		
spine a intagli conici per metà lunghezza con diametro di forzamento a una estremità	ex 7588	1472	8745		
spine a intagli conici per metà lunghezza con diametro di forzamento al centro	ex 7589	1474	8741		
spine a intagli conici su tutta la lunghezza	ex 7586	1471	8744		
spine a intagli su tutta la lunghezza con smusso	ex 7587	1473	8740		
spine cilindriche con foro filettato temperate	ex 6364	7979	-	-	8735
spine cilindriche non temperate	ex 1707	-	-	-	2338
spine cilindriche temprate	ex 6364	6325	8734	-	
spine coniche	7283 ex 129	-	-	-	-
spine coniche con foro filettato non temperate	ex 7284	7978	8736	-	
spine coniche con gambo filettato e lunghezza costante del gambo filettato	ex 7286	7977	-	28737	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
spine coniche con gambo filettato e lunghezza costante della parte conica	7285	258	-	-	-
spine coniche non temperate	-	-	-	22339	-
spine elastiche a spirale tipo normale	ex 6875	7343	8750	-	
spine elastiche a spirale tipo pesante	ex 6876	7344	8748	-	
spine elastiche serie leggera	ex 6874	7346	-	-	13337
spine elastiche tipo pesante	ex 6873	1481	8752	-	
tappi a testa cilindrica con esagono incassato	-	908	-	-	-
tappi a testa esagonale con bordino	-	910	-	-	-
tappi conici con esagono incassato	-	906	-	-	-
tappi conici con esagono incassato	9816	-	-	-	-
tappi conici NPFT DRY-SEAL	-	-	-	-	-
tappi conici NPFT LEVL-SEAL	-	-	-	-	-
tappi conici NPFT-GAS	-	-	-	-	-
tasselli con viti	-	-	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
tasselli per carichi pesanti	-	-	-	-	-
tenditori a due occhi	2020	1480	-	-	-
tenditori a occhio e gancio	2020	1480	-	-	-
tiranti ad occhio	6058	444	-	-	-
tiranti interamente filettati	6610	976	-	-	-
tiranti interamente filettati UNC	-	-	-	-	-
viti a testa a martello per scanalature a "T"	5533	-	-	-	-
viti a testa cilindrica bombata con esagono incassato	-	-	-	-	7380
viti a testa cilindrica con intaglio	ex 6107	84	-	-	1207
viti a testa cilindrica con calotta con impronta croce	7687	7985	-	-	7045
viti a testa cilindrica con calotta con intaglio combinato	-	-	-	-	-
viti a testa cilindrica con calotta con rosetta elastica incorporata con impronta croce	-	6900	-	-	-
viti a testa cilindrica con calotta con rosette (dentellate e piane) incorporate con impronta croce	-	6900	-	-	-
viti a testa cilindrica con esagono incassato con rosetta incorporata	-	6900	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti a testa cilindrica con esagono incassato interamente filettate	-	-	-	-	-
viti a testa cilindrica con esagono incassato passo fine	5931- ex 5932	-	-	-	-
viti a testa cilindrica con esagono incassato passo grosso	ex 5931	912/F	-	-	4762
viti a testa cilindrica con esagono incassato UNC/UNF	-	-	-	-	-
viti a testa cilindrica con intaglio	-	85	-	-	1580
viti a testa cilindrica ribassata con cava esascalata conica	10483	7984	-	-	-
viti a testa cilindrica ribassata con esagono incassato a passo grosso e a passo fine	9327	7984	-	-	-
viti a testa cilindrica ribassata con esagono incassato con foro da centro	-	6912	-	-	-
viti a testa esagonale con flangia serie pesante	-	6921	-	1665	-
viti a testa esagonale con flangia zigrinata sottotesta	-	-	-	-	-
viti a testa esagonale con gambo interamente filettato	ex 5725	558	-	-	4018
viti a testa esagonale con gambo interamente filettato passo fine	ex 5740	961	-	-	8676
viti a testa esagonale con gambo interamente filettato passo grosso	ex 5739	933	-	-	4017

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato passo fine	ex 5738	960	-	-	8765
viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato passo grosso	ex 5737	931	-	-	4014
viti a testa esagonale con rosetta incorporata	-	6900	-	-	-
viti a testa esagonale con rosette (elastiche e piane) incorporate	-	6900	-	-	-
viti a testa esagonale larga ad alta resistenza per carpenteria	5712	6914	-	-	14399
viti a testa esagonale UNC/UNF	-	-	-	-	-
viti a testa quadra con gambo interamente filettato passo grosso	5726	-	-	-	-
viti a testa quadra con gambo parzialmente filettato passo grosso	5728	-	-	-	-
viti a testa quadra per scanalature a "T"	5532	-	-	-	-
viti a testa quadra ridotta a passo fine e a passo grosso	6050	479	-	-	-
viti a testa svasata con calotta con impronta croce	7689	966	-	-	7047
viti a testa svasata con calotta con intaglio	ex 6110	964	-	-	2010
viti a testa svasata piana con esagono incassato	ex 5933	7991	-	-	10642
viti a testa svasata piana con esagono incassato UNC	-	-	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti a testa svasata piana con impronta croce	ex 7688	965	-	-	7046
viti a testa svasata piana con intaglio	ex 6109	963	-	-	2009
viti a testa svasata piana larga con quadro sotto testa a passo grosso	5735	608	-	-	-
viti a testa tonda larga con quadro sotto testa	5731	603	-	-	-
viti ad alette	5449	-	-	-	-
viti ad alette	-	316	-	-	-
viti autofilettanti a due filetti per materie plastiche a testa bombata con rondella stampata con impronta croce	9708	-	-	-	-
viti autofilettanti a due filetti per materie plastiche a testa cilindrica bombata con impronta croce	9707	-	-	-	-
viti autofilettanti a due filetti per materie plastiche a testa esagonale	9704	-	-	-	-
viti autofilettanti a due filetti per materie plastiche a testa esagonale con rondella larga stampata	9706	-	-	-	-
viti autofilettanti a due filetti per materie plastiche a testa esagonale con rondella stampata	9705	-	-	-	-
viti autofilettanti a due filetti per materie plastiche a testa svasata con calotta con impronta croce	9710	-	-	-	-
viti autofilettanti a due filetti per materie plastiche a testa svasata piana con impronta croce	9709	-	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti autofilettanti a testa 1/2 tonda con impronta croce	-	-	-	-	-
viti autofilettanti a testa cilindrica bombata con impronta croce	ex 6954	7981	-	-	7049
viti autofilettanti a testa cilindrica bombata con rosetta incorporata con impronta croce	-	6901	-	-	-
viti autofilettanti a testa cilindrica con intaglio	ex 6951	7971	-	-	1481
viti autofilettanti a testa esagonale	ex 6949	7976	-	-	1479
viti autofilettanti a testa esagonale con bordino	6950	-	-	-	-
viti autofilettanti a testa esagonale con rosetta incorporata	-	6901	-	-	-
viti autofilettanti a testa svasata con calotta con impronta croce	ex 6956	7983	-	-	7051
viti autofilettanti a testa svasata con calotta con intaglio	ex 6953	7973	-	-	1483
viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta croce	ex 6955	7982	-	-	7050
viti autofilettanti a testa svasata piana con intaglio	ex 6952	7972	-	-	1482
viti autoformanti a testa cilindrica con calotta con impronta croce	8112	7500/ C	-	-	-
viti autoformanti a testa esagonale	8110	7500/ D	-	-	-
viti autoformanti a testa svasata con calotta con impronta croce	8114	7500/ N	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti autoformanti a testa svasata piana con impronta croce	8113	7500/ M	-	-	-
viti autoformanti per materie plastiche a testa cilindrica bombata con impronta croce	9789				
viti autoformanti per materie plastiche a testa esagonale	9787				
viti autoformanti per materie plastiche a testa esagonale con rondella stampata	9788				
viti autoformanti per materie plastiche a testa svasata con calotta con impronta croce	9791				
viti autoformanti per materie plastiche a testa svasata piana con impronta croce	9790				
viti automaschianti a testa cilindrica con calotta con impronta croce	-	7516/ A	-	-	-
viti automaschianti a testa cilindrica con intaglio	-	7513/ B	-	-	-
viti automaschianti a testa esagonale	-	7513/ A	-	-	-
viti automaschianti a testa svasata con calotta con impronta croce	-	7516/ E	-	-	-
viti automaschianti a testa svasata con calotta con intaglio	-	7513/ G	-	-	-
viti automaschianti a testa svasata piana con impronta croce	-	7516/ D	-	-	-
viti automaschianti a testa svasata piana con intaglio	-	7513/ F	-	-	-
viti autoperforanti a testa cilindrica bombata con impronta croce	ex 8118	7504/ N	-	-	15481

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti autoperforanti a testa esagonale	8116	-	-	-	-
viti autoperforanti a testa esagonale con bordino	8117	7504/ K	-	-	-
viti autoperforanti a testa svasata con calotta con impronta croce	ex 8120	7504/ Q	-	-	15483
viti autoperforanti a testa svasata piana con impronta croce	ex 8119	7504/ P	-	-	15482
viti autoraschianti a testa cilindrica bombata con impronta croce	-	-	-	-	-
viti autoraschianti a testa cilindrica con intaglio	-	-	-	-	-
viti con testa a martello con quadro sotto testa	-	186	-	-	-
viti da saldare	-	-	-	-	-
viti di spallamento a testa cilindrica con esagono incassato con gambo rettificato	-	-	7379	-	-
viti per legno a testa bombata con impronta croce	8180	7996	-	-	-
viti per legno a testa esagonale	704	571	-	-	-
viti per legno a testa svasata con calotta con impronta croce	8182	7995	-	-	-
viti per legno a testa svasata con calotta con intaglio	703	95	-	-	-
viti per legno a testa svasata piana con impronta croce	8181	7997	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti per legno a testa svasata piana con intaglio	702	97	-	-	-
viti per legno a testa tonda con intaglio	701	96	-	-	-
viti per truciolari a testa cilindrica con impronta croce	-	-	-	-	-
viti per truciolari a testa svasata con calotta con impronta croce	-	-	-	-	-
viti per truciolari a testa svasata piana con impronta croce	-	-	-	-	-
viti prigioniere a radice corta passo fine	5910	-	-	-	-
viti prigioniere a radice corta passo grosso	5909	938	-	-	-
viti prigioniere a radice extralunga passo fine	5918	-	-	-	-
viti prigioniere a radice extralunga passo fine sul gambo passo grosso sulla radice	5919	-	-	-	-
viti prigioniere a radice extralunga passo grosso	5917	940	-	-	-
viti prigioniere a radice lunga passo fine	5915	-	-	-	-
viti prigioniere a radice lunga passo fine sul gambo passo grosso sulla radice	5916	-	-	-	-
viti prigioniere a radice lunga passo grosso	5914	835	-	-	-
viti prigioniere a radice media passo fine	5912	-	-	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti prigioniere a radice media passo fine sul gambo passo grosso sulla radice	5913	-	-	-	-
viti prigioniere a radice media passo grosso	5911	-	-	-	-
viti prigioniere radice ~1.25 D	-	939	-	-	-
viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa	ex 5929	916	-	-	4029
viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa UNC	-	-	-	-	-
viti senza testa con esagono incassato ed estremità cilindrica	ex 5925	915	-	-	4028
viti senza testa con esagono incassato ed estremità cilindrica UNC	-	-	-	-	-
viti senza testa con esagono incassato ed estremità conica	ex 5927	914	-	-	4027
viti senza testa con esagono incassato ed estremità conica UNC	-	-	-	-	-
viti senza testa con esagono incassato ed estremità piana smussata	ex 5923	913	-	-	4026
viti senza testa con esagono incassato ed estremità piana smussata UNC	-	-	-	-	-
viti senza testa con intaglio ed estremità a coppa	ex 6119	438	7436	-	-
viti senza testa con intaglio ed estremità cilindrica	ex 6115	417	7435	-	-
viti senza testa con intaglio ed estremità conica	ex 6117	553	7434	-	-

descrizione	UNI	DIN	UNI ISO	UNI EN	UNI EN ISO
viti senza testa con intaglio ed estremità piana smussata	ex 6113	551	4766	-	-